

PANTALLAS DIGITALES INTERACTIVAS

Solución profesional para la formación en todos los niveles. Permite realizar presentaciones impactantes, atraer la atención de los alumnos a través de clases más dinámicas, trabajar de forma colaborativa y potenciar el modelo del *"aula híbrida"*.





Las pantallas multiCLASS Touch Screen están pensadas para facilitar el trabajo de los profesores y cuentan para ello con herramientas que dinamizan las actividades en clase y estimulan la participación de los alumnos.



Pantallas profesionales para entornos EDUCATIVOS

La amplia gama de pantallas **multiCLASS Touch Screen** se adapta a las necesidades de cada entorno: ya sea para pequeñas aulas de formación o para presentaciones en amplios salones de actos; en habitaciones poco iluminadas o con grandes ventanales de luz natural.



Modelos



P06



N801

*Consultar tamaños y configuraciones disponibles de cada modelo.



- Notas sobre cualquier software
- Videos 4K
- Reconocimiento de gestos
- Conexión de equipos sin cables
- Videoconferencias
- Guardar y compartir apuntes
- Trabajar de forma remota



Transferencia Inalámbrica



Sistema de transferencia sin cables desde su PC Windows, Mac, Chromebook o Linux o su dispositivo móvil o tablet iOS o Android

Multiplataforma

Conecte cualquier equipo externo (ya sea Windows, Mac, Chromebook o Linux) y trabaje directamente sobre la pantalla táctil



All-in-One (OPS opcional)



Posibilidad de incorporar un OPS (PC interno) para trabajar en entorno Windows o Linux de forma más cómoda y con un máximo rendimiento



Cada vez son más las docentes que utilizan nuestra tecnología, tanto para clases presenciales, como remotas o híbridas. Las pantallas digitales interactivas mejoran la atención y facilitan la colaboración de los alumnos en el aula.

Pantallas aptas para clases en educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional o universidades. Permiten trabajar con juegos educativos, archivos Office y PDFs o complejos programas de arquitectura 3D... todos es posible con las pantallas multiCLASS Touch Screen.



Kit Videoconferencias




MDM - Mobile Device Management



Soportes Móviles




Ordenador OPS



*Consultar configuraciones disponibles




Modelo	MCSC65N801	MCSC75N801
Panel		
Tamaño LCD	65"	75"
Área de visualización (cm)	143,15 x 80,59	165,22 x 93,02
Resolución	4K UHD 2160p 3840 x 2160 (Pixels)	
Relación de Aspecto	16:9	
Brillo	400 cd/m ²	350 cd/m ²
Ratio de contraste	4500:1	4000:1
Tiempo de respuesta GTG	6ms	8ms
Velocidad de Refresco	60 Hz	
Tipo Panel	LCD con retroiluminación LED	
Ángulo de visión	178° (horizontal y vertical)	
Vida útil	> 120.000 horas	
Táctil		
Puntos táctiles	32 toques	
Tecnología	Marco táctil infrarrojo	
Precisión	± 1 mm	
Tiempo de respuesta	< 7 ms	
Cristal	4mm Cristal templado AG Anti-reflejos; Resistencia ≥7 Mohs	
Método de entrada	Dedo o puntero táctil	
Sistema Operativo Incluido		
Sistema Operativo	Android	
Versión	8.0 Oreo	
CPU	Cortex A73*2+A53*2, 1.5GHz	
RAM / ROM	4 GB / 32 GB	
APP	Pizarra, Lector PDF y archivos MS Office, Navegador, Gestor de archivos, etc. Incluye todas las licencias (perpetuas) para el correcto funcionamiento	
Galerías APP	Miles de APP disponibles desde Google Play Store	
Transferencia inalámbrica	Eshare: Compatible con Windows, iOS, MacOS, Android, Linux y Chromebook hasta 4 dispositivos al mismo tiempo	
Interfaz		
Conexiones frontales	HDMI 2.0 / USB-C 3.0 / USB-A 3.0 x3 / Touch USB-A 2.0	
Conexiones	HDMI 2.0 x2 / DP 1.2 / VGA In / VGA Audio In YPbPr In / AV In / HDMI 2.0 Out / Audio Out / Spdif Out (Optical) Public USB-A 3.0 / Android USB-A 2.0 / Touch USB-B 2.0 x3 RJ45 In x2 / Antena Wifi x2 / TF / RS232	
Conectividad		
Wifi	IEEE 802.11a/b/g/n (2.4GHz+5GHz)	
Bluetooth	Bluetooth 4.2	
Alimentación		
Alimentación	100V~240V, 50-60 Hz	
Consumo	Min: ≤0.5W / Máx <165W	Min: ≤0.5W / Máx <330W
Estructura		
Dimensiones (cm)	153,2 x 94,97 x 10,25	175,1 x 106,93 x 9,12
Dimensiones Embalaje (cm)	169 x 106 x 21	192 x 115 x 21
Peso Pantalla	43Kg ± 1Kg	55 Kg ± 1Kg
Peso con Embalaje	58 Kg ± 1Kg	72 Kg ± 1Kg
Material	Aluminio	
Color	Plateado	
Ancho del marco (cm) (Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda)	2,81 / 4,81 / 2,81 / 2,81	
Soporte VESA	600 x 400	600 x 400
Altavoz	Integrados 20W (x2)	
Sistemas Operativos Soportados		
SO Compatible	Windows XP/7/8/10/11 / Android / Linux / Mac OS / Chrome OS <i>Sin Drivers / Sin calibración</i>	



Soporte de Pared incluido

Modelo	MCSC6520P06DP	MCSC7520P06DP	MCSC8620P06DP
Panel			
Tamaño LCD	65"	75"	86"
Área de visualización (cm)	142,84 x 80,35	164,96 x 92,79	189,50 x 106,59
Resolución	4K UHD 2160p 3840 x 2160 (Pixels)		
Relación de Aspecto	16:9		
Brillo	450 cd/m ²	450 cd/m ²	400 cd/m ²
Ratio de contraste	4000:1		
Velocidad de Refresco	60 Hz		
Tipo Panel	LCD con retroiluminación LED		
Ángulo de visión	178° (horizontal y vertical)		
Vida útil	> 50.000 horas		
Táctil			
Puntos táctiles	20 toques		
Tecnología	Marco táctil infrarrojo		
Precisión	± 1 mm		
Tiempo de respuesta	< 10 ms		
Cristal	4mm Cristal templado AG Anti-reflejos; Resistencia ≥7 Mohs		
Método de entrada	Dedo o puntero táctil - Incluye 2 punteros (sin batería)		
Sistema Operativo Incluido			
Sistema Operativo	Android		
Versión	8.0 Oreo		
CPU	ARM 64bits; 4 Núcleos Cortex A73 + A53; 1.5 GHz		
RAM / ROM	3 GB / 32 GB		
APP	Pizarra, Lector PDF y archivos MS Office, Navegador, Gestor de archivos, etc..		
Transferencia inalámbrica	Compatible con Windows, iOS, MacOS, Android, Linux y Chromebook		
Interfaz			
Conexiones frontales	Public USB 2.0 x2 / Touch-USB / HDMI		
Conexiones	HDMI-In x2 / HDMI-Out / VGA-In / YPbPr-In / PC-Audio / AV-In / AV-Out / Audio-Out SPDIF / Android USB 2.0 x2 / Touch-USB / RS232-In / OPS / LAN RJ45 In LAN RJ-45 Out		
	LAN RJ-45 Out	LAN RJ-45 Out	-
Conectividad			
Wifi	IEEE 802.11b/g/n/ac		
Bluetooth	Bluetooth 4.0 (Opcional)		
Alimentación			
Alimentación	100 V ~ 240 V, 50-60 Hz		
Consumo	Min: ≤0.5W / Máx: <170W	Min: ≤0.5W / Máx: <400W	Min: ≤0.5W / Máx: <440W
Estructura			
Dimensiones (cm)	150,63 x 90,13 x 9,61	173,98 x 103,45 x 10,37	198,91 x 118,02 x 11,97
Dimensiones Embalaje (cm)	166 x 101 x 23	190 x 113 x 23	215 x 133 x 28
Peso Pantalla	40 Kg	58 Kg	77 Kg
Peso con Embalaje	50 Kg	67 Kg	92 Kg
Material	Aluminio		
Color	Negro		
Ancho del marco (cm) (Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda)	2,81 / 4,81 / 2,81 / 2,81		
Soporte VESA	600 x 400 mm	600 x 400 mm	700 x 400 mm
		Soprote a pared incluido	
Altavoz	Integrados 16W (x2)		
Sistemas Operativos Soportados			
SO Compatible	Windows XP/7/8/10/11 / Android / Linux / Mac OS / Chrome OS <i>Sin Drivers / Sin calibración</i>		



Soporte de Pared incluido