

BANCOS

BENCHES /BANCS



BANCOS / BENCHES / BANCS

MODO10 ALUMINIO




▲ Mod. MODO10-1800-AL-AZU

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN DE ALUMINIO**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **Aluminium slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de aluminium**



MODO10

Mod. MODO10-0700-AL-AZU
Mod. MODO10-1800-AL-AZU
Mod. MODO10-3000-AL-AZU

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablonos aluminio

Anodized aluminium AG3 legs
7 aluminium slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de aluminium

▲ Mod. MODO10-0700-AL-AZU



▲ Mod. MODO10-3000-AL-AZU



BANCOS / BENCHES / BANCS

MOD010 ALUMINIO




▲ Mod. MODO10-1800-AL

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN DE ALUMINIO**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **Aluminium slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de aluminium**



MOD010

Mod. MODO10-0700-AL
Mod. MODO10-1800-AL
Mod. MODO10-3000-AL

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablonos aluminio

Anodized aluminium AG3 legs
7 aluminium slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de aluminium

▲ Mod. MODO10-0700-AL



▲ Mod. MODO10-3000-AL



BANCOS / BENCHES / BANCS

MODO10 ALUMINIO



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC




▲ Mod. MODO10-1800

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN MADERA TROPICAL**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **Tropical wood slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de bois tropical**



MODO10

Mod. MODO10-0700
Mod. MODO10-1800
Mod. MODO10-3000

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablones madera

Anodized aluminium AG3 legs
7 wood slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de bois

▲ Mod. MODO10-0700



▲ Mod. MODO10-3000



MODO10
MADERA TROPICAL
Mod. MODO10-KIT

BANCOS / BENCHES / BANCS
MOD010 ALUMINIO



▲ Mod. MODO10-1800-PC

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN MADERA DE PINO FSC**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **FSC pine wood slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de bois de pin FSC**

MOD010

- Mod. MODO10-0700-PC**
- Mod. MODO10-1800-PC**
- Mod. MODO10-3000-PC**


Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablones madera

Anodized aluminium AG3 legs
7 wood slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de bois



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



▲ Mod. MODO10-0700-PC

BANCOS / BENCHES / BANCS MODO08 FUNDICIÓN



▲ Mod. MODO08-1800



MODO08

Mod. MODO08-0700
Mod. MODO08-1800
Mod. MODO08-3000

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 tablonces madera (1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 wood slats (1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martelé
6 lames de bois (1800x110x35)



Nº: CP-16-16-101-1

El único banco con certificado de producto
The only bench with product certificate
La seule banque avec certificat de produit


- ✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
- ✓ **LISTÓN MADERA TROPICAL**

- ✓ **Ductil cast leg**
- ✓ **Tropical wood slats**

- ✓ **Pied en fonte ductile**
- Lames de bois tropical**



▲ Mod. MODO08-0700



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



MODO08
MADERA TROPICAL
Mod. MODO08-KIT

MODO08
MADERA PINO
Mod. MODO08-05-PC-KIT



▲ Mod. MODO08-3000

BANCOS / BENCHES / BANCS MODO08 FUNDICIÓN



El único banco con certificado de producto
The only bench with product certificate
La seule banque avec certificat de produit



▲ Mod. MODO08-1800-PC

MODO08

Mod. MODO08-0700-PC
Mod. MODO08-1800-PC
Mod. MODO08-3000-PC

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 tablones madera (1800x110x35)


Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 wood slats (1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martelé
6 lames de bois (1800x110x35)

✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
✓ **LISTÓN MADERA DE PINO FSC**

✓ **Ductil cast leg**
✓ **FSC pine wood slats**

✓ **Pied en fonte ductile**
✓ **Lames de bois de pin FSC**



▲ Mod. MODO08-0700-PC



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



▲ Mod. MODO08-1800-5-PC

BANCOS / BENCHES / BANCS

MOD008 FUNDICIÓN

- ✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
- ✓ **LISTÓN MADERA TÉCNICA**

- ✓ **Ductil cast leg**
- ✓ **Technical wood slats**

- ✓ **Pied en fonte ductile**
- ✓ **Lames de bois technique**

Producto certificado



Nº: CP-16-16-101-2

MOD008-1800-MT

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 tablones madera técnica
(1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 technical wood slats
(1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martelé
6 lames de bois technique
(1800x110x35)



▲ Mod. MODO08-1800-MT

MOD008-1800-PR

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 listones polímero reciclado
(1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 recycled polymer wood slats
(1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martelé
6 lames de bois polymère recyclé
(1800x110x35)



▲ Mod. MODO08-1800-PR

- ✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
- ✓ **LISTÓN POLÍMERO RECICLADO**

- ✓ **Ductil cast leg**
- ✓ **Recycled polymer wood slats**

- ✓ **Pied en fonte ductile**
- ✓ **Lames de bois polymère recyclé**




BANCOS / BENCHES / BANCS
GAMA SIMILAR

SIMILAR MADERA



◀ **Mod. C-1016**





Mod. C-1016
Mod. C-1016-SILLA
Mod. C-1016-3M

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto
Opcional en madera certificada

Ductile cast iron legs, powder coated with Oxiron paint. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore
Optional in certified wood

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option certifié

Mod. C-1015 ▶




Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC

◀ **Mod. C-1016-PC**

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de pino autoclave clase IV, certificada

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint
Pine wood autoclave class IV, certified

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron
Pin bois certifié autoclave, classe IV



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



◀ **Mod. C-1015-PC**



MAVERICK

Mod. C-1018

Chapa troquelada, galvanizada y pintada
Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé

Perforated sheet galvanized and painted
Ductile cast iron legs painted in grey hammer

Tôle perforée galvanisée et peinte
Pieds en fonte peinte en noir marteau

ABSTRACT

Mod. C-1019

Chapa troquelada, galvanizada y pintada
Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé

Perforated sheet galvanized and painted
Ductile cast iron legs painted in grey hammer

Tôle perforée galvanisée et peinte
Pieds en fonte peinte en noir marteau





**SIMILAR FUNDICIÓN
LA FOREST**

Mod. C-1011

Totalmente en fundición dúctil
Acabado con pintura oxiron al horno

Totally in ductile cast iron
Powder coated with Oxiron paint

Tout en fonte ductile
Couche de fond et finition peinte noir oxiron




BANCOS / BENCHES / BANCS



▲ **Mod. C-1002-106-MAR**

Acero pintado martelé / steel black hammer paint / acier pient noir martele



ZENIT 6

Mod. C-1002-106

Mod. C-1002-106-COR

Mod. C-1002-106-GA

Mod. C-1002-106-MAR

Madera de guinea tratada, de 35 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

ZENIT

Mod. C-1002

Mod. C-1002-COR

Mod. C-1002-GA

Mod. C-1002-MAR

Madera de guinea tratada, de 60 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ


Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE




◀ **Mod. C-1002**

Inox / stainless steel / inox



▲ **Mod. C-1002-M-MAR**

Acero pintado martelé / steel black hammer paint / acier pient noir martele



ZENIT MÍNIM

Mod. C-1002-M

Mod. C-1002-M-COR

Mod. C-1002-M-GA

Mod. C-1002-M-MAR

Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT



Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA MODO



◀ **Mod. C-106**



MODO MADERA

Mod. C-106
Mod. C-106-SILLA
Mod. C-106-3M



Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcional en madera certificada

Ductile cast iron legs, Powder coated with Oxiron paint
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore
Optional in certified wood

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxylon
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts
En option bois certifié



▲ **Mod. C-106-3M**



▲ **Mod. C-106 FU-PC**



Mod. C-106 FU-PC
Mod. C-106 FU-SILLA-PC
Mod. C-106 FU-3M-PC

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno
Madera de pino autoclave clase IV, certificada

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint
Pine wood autoclave class IV, certified

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxylon
Pin bois certifié, traité autoclave, classe IV



▲ **Mod. C-106-SILLA**

BANCOS / BENCHES / BANCS GAMAPOLIETILENO



Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

- ✓ Polietileno de gran calidad
- ✓ Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigraffiti, gran robustez
- ✓ High quality Polyethylene
- ✓ UV protection, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts
- ✓ Polyéthylène haute qualité
- ✓ Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-graffiti, grande résistance aux chocs



MAVERIK POLIETILENO

Mod. C-1018-PLAST

Long 1700 mm



100% RECICLABLE

Bancos Urbanos
SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE



COBALTO
SIMILAR RAL 5004

RAL 3020

RAL 7021

RAL 1021

RAL 5005

RAL 6029

NARANJA
SIMILAR RAL 2004



BANCOS / BENCHES / BANCS



RAL 7021



VERDE ACIDO
SIMILAR RAL 1026



CORTEN
SIMILAR RAL 8017



MODO POLIETILENO

Mod. C-106-PLAST

Long 1700 mm



100% RECICLABLE



RAL 3020



RAL 5005



NARANJA
SIMILAR RAL 2004



RAL 6029



RAL 1021



COBALTO
SIMILAR RAL 5004



CORTEN
SIMILAR RAL 8017

VERDE ACIDO
SIMILAR RAL 1026



RAL 7021

VERDE ACIDO
SIMILAR RAL 1026

CORTEN
SIMILAR RAL 8017

RAL 3020

RAL 5005

NARANJA
SIMILAR RAL 2004

Bancos Urbanos

SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE

ALVIUM

Mod. C-1017

Long 1700 mm



100% RECICLABLE

- ✓ Polietileno de gran calidad
- ✓ Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigraffiti, gran robustez


- ✓ High quality Polyethylene
- ✓ UV protection, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts

- ✓ Polyéthylène haute qualité
- ✓ Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-graffiti, grande résistance aux chocs



Bancos Urbanos

**SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE**



RAL 6029

RAL 1021

COBALTO
SIMILAR RAL 5004



MODO ECO-PLAST

Mod. C-106-ECO-PLAST

Long 1650 mm



RAL 7021



100% RECICLABLE

GAMAPOLIETILENO



COBALTO
SIMILAR RAL 5004

RAL 3020

RAL 6029

RAL 5005

CORTEN
SIMILAR RAL 8017

BANCOS / BENCHES / BANCS




RONDA

Mod. C-103

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts




RONDA SIN

Mod. C-103 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts




DIANA

Mod. C-109

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts




DIANA SIN

Mod. C-109 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts






E-PICNIC

Mod. E-PICNIC-1006-OX

Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier peint noir
Bois tropicaux



MARINA SIN

Mod. C-1006 SIN-OX
Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX


Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier peint noir
Bois tropicaux



◀ **Mod. C-1006 SIN-OX**



▲ **Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX**

BANCOS / BENCHES / BANCS



* Mod. C-1 MT MADERA TÉCNICA

60% madera reciclada - 40% polímero reciclado
60% recycled wood - 40% recycled polymer
60% bois recyclé - 40% polymère recyclé


ROMÁNTICO

Mod. C-1 ALTO

Pies en fundición dúctil. 18 listones de madera tropical
Opcional: C-1 ALTO-PC con madera de pino certificada
C-1 ALTO-MT madera técnica*

Ductile cast iron legs. 18 strips of tropical wood
Optional: C-1 ALTO-PC with certified pine wood
C-1 ALTO-MT technical wood*

Pieds en fonte ductile. 18 lattes du Bois tropical
En option: C-1 ALTO-PC avec pin bois certifié
C-1 ALTO-MT bois technique*




ROMÁNTICO DOBLE

Mod. C-3

Pies en fundición dúctil. 35 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 35 strips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 35 lattes du bois tropical




PLAZA REAL

Mod. C-01 ALTO

Pies en fundición dúctil. 19 listones de madera tropical
Opcional: C-01 ALTO-PC con madera de pino certificada
C-01 ALTO-MT madera técnica*

Ductile cast iron legs. 19 strips of tropical wood
Optional: C-01 ALTO-PC with certified pine wood
C-01 ALTO-MT technical wood*

Pieds en fonte ductile. 19 lattes du bois tropical
En option: C-01 ALTO-PC avec pin bois certifié
C-01 ALTO-MT bois technique*




BASTIDE

Mod. C-107

Pies en fundición dúctil. Madera Tropical
Opcional: C-107 Silla, de 0,70 cms

Ductile cast iron legs. Tropical Wood
Optional: C-107 Silla, of 0,70 cms lenght

Pieds en fonte ductile. Bois tropical
En option: C-107 Silla, du 0,70 cms de longueur



* Mod. C-1 MT MADERA TÉCNICA

60% madera reciclada - 40% polímero reciclado
60% recycled wood - 40% recycled polymer
60% bois recyclé - 40% polymère recyclé





PARIS

Mod. C-113 de 2000 mm

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Opcional: C-113 PROMO de 1800mm, servido desmontado
C-113 PROMO-GC de 1800mm, servido desmontado, com madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood

Optional: C-113 PROMO of 1800mm lenght, served unasssembled
C-113 PROMO-GC of 1800mm lenght, served unasssembled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-113 PROMO du 1800mm, livré non monté
C-113 PROMO-GC du 1800mm, livré non monté, avec bois certifié*



PERPIGNAN

Mod. C-114 de 2000 mm

Pies en fundición dúctil y madera Tropical.

Opcional: C-114 PROMO de 1800mm, servido desmontado
C-114 PROMO-GC de 1800mm, servido desmontado, con madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood.

Optional: C-114 PROMO of 1800mm lenght, served unasssembled
C-114 PROMO-GC of 1800mm lenght, served unasssembled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical.

En option: C-114 PROMO du 1800mm, livré non monté
C-114 PROMO-GC du 1800mm, livré non monté, avec bois certifié*



EUROPE

Mod. C-112

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



VITORIA

Mod. C-104R-VITO-7

Pies en fundición dúctil y madera tropical de 70mm de grosor

Opcional: C-104R-VITO-4 con listones de 40mm de espesor

Ductile cast iron legs with tropical wood, of 70mm thickness

Optional: C-104R-VITO-4 with 40 mm slats of thickness

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-104R-VITO-4 avec lattes du 40mm d'épaisseur



MADRID

Mod. C-7

Pies de acero pintado y madera tropical

Opcional: C-7-PC com madera de pino certificada*

Steel Legs coated with black paint and tropical wood

Optional: C-7-PC with certified pine wood*

Structure en acier peint noir et bois tropical.

En option: C-7-PC avec pin bois certifié*



BANCOS / BENCHES / BANCS

**BILBAO****Mod. C-104**

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical

**VERSALLES****Mod. C-119**

Banco doble, pies en fundición y madera tropical

Opcional: C-119S simple, individual

Double seat, cast iron legs and tropical wood

Optional: C-119S simple, individual

Double banc, pieds en fonte avec bois tropical

En option: C-119S simple, individual

**ALPINO****Mod. C-108-GC**

Totalmente en madera de eucalipto certificada

Totally with eucalyptus wood certified

Totalment en bois d'eucalyptus certifié

**PILAR****Mod. C-170**

Pies de acero

Madera Tropical de 40mm de grosor

Steel Legs

Tropical wood with 40mm of thickness

Structure en acier

Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur



BANQUETTE

Mod. C-1012

Pies de acero pintado y madera tropical

Steel Legs coated with Oxiron paint and tropical wood

Structure en acier peint noir et bois tropical



MARINA MAR

Mod. C-1006-MAR-GC

Mod. C-1006-MAR-SILLA-GC

Banco con estructura de acero inoxidable AISI 316 con 8 listones de madera de Guinea certificada FSC®

Bench with structure of stainless steel AISI 316 with 8 slats of Guinea FSC® certified wood

Banc avec structure en acier inox AISI 316 8 lattes en bois Guinée certifié FSC®



MARINA

Mod. C-1006

Pies de acero inoxidable y madera tropical

Stainless steel legs and tropical wood

Structure d'acier inoxydable et bois tropical



MODO ACERO

Mod. C-106 METAL

Acero y pintura poliéster al horno azul sablé 700

Steel and coated polyester paint blue sable 700

Acier avec peinture polyester bleu sablé 700



CIUTAT

Mod. C-2

Pies de acero galvanizado y pintado color plata
18 listones de madera tropical

Galvanized steel legs and silver painted
18 strips of tropical wood

Pieds en acier galvanisé et peint argent
18 lattes du bois tropical



BANCO TUBULAR

Mod. C-8-1011

Estructura tubular y chapa troquelada
Galvanizado y pintado color negro oxirón

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and painted black oxiron

Structure tubulaire et tôle perforée
galvanisé et peint couleur noir oxiron



FUNDICIÓN

Mod. C-111

Fundición dúctil y pintado negro

Ductile cast iron with black paint

Fonte ductile et finition peint noir



CERDANYOLA

Mod. C-102

Estructura metálica galvanizada y pintada color plata

Galvanized and painted silver

Galvanisé et peint couleur argent



CHAPA PERFORADA

Mod. C-8

Estructura tubular y chapa perforada
Galvanizado y pintado color plata

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and silver painted

Structure tubulaire et tôle perforée
Galvanisé et peint couleur argent

ISIS

Mod. C-1010

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc



ZEUS

Mod. C-1008

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc



DOLMEN

Mod. C-1009

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc



BANCOS / BENCHES / BANCS


Banco Ubiña 1500 Inox

Mod. B-001

Fabricado en granito natural y respaldo en acero inoxidable

Natural granite and stainless steel back

Granit naturel et de dos en acier inoxydable




Banco Lousa 1500 Inox

Mod. B-002

Fabricado en granito natural y respaldo en acero inoxidable

Natural granite and stainless steel back

Granit naturel et de dos en acier inoxydable




Banco Sagra

Mod. B-003

Fabricado en granito natural.

Natural granite.

Granit naturel.



BANCOS / BENCHES / BANCS


E-PICNIC

Mod. E-PICNIC

Madera de pino autoclave, clase IV

Pine wood autoclave class IV

Bois de pin traité autoclave, classe IV



PAPELERA SALOU RÚSTICA



Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave
Capacité 60L

PAPELERA CANADA RÚSTICA



Mod. C-2010-PC (55L) Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave




E-PICNIC TROPICAL

Mod. E-PICNIC-106

Madera tropical

Tropical wood

Bois tropical



PAPELERA SALOU TROPICAL



Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado. Madera tropical
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Tropical wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois tropical
Capacité 60L

PAPELERA CANADA TROPICAL



Mod. C-2010 (55L) Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado
Madera tropical

Painted steel structure
Tropical wood

Structure en acier peint
Bois tropical