


ALCORQUES

TREE GRILLS / ENTOURAGES






NIU

Mod. I-700-80
Mod. I-700-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro. Agujeros < 10mm.

Ductile cast iron. Oxiron paint. Holes < 10mm.

Fonte ductile. Peint noir oxyron




ESTADI

Mod. I-200
Mod. I-200-80

Fundición. Acabado oxirón negro
Opcional: Marco en fundición

Cast iron with oxiron paint
Option: Cast iron frame

Fonté. Peint noir oxyron
En option: Cadre en fonte




RADIAL


Mod. I-600

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro

Ductile cast iron with oxiron paint

Fonte ductile. Peint noir oxyron






EXCENTRIC

Mod. I-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro
En 3 piezas, multiposicional

Ductile cast iron with oxiron paint
3 pieces, multipositional

Fonte ductile. Peint noir oxylon
En 3 parties, multipositions



E-TEIXIDO

Mod. E-TEIXIDO-L80

Mod. E-TEIXIDO-L100


Mod. E-TEIXIDO-L120

Mod. E-TEIXIDO-L140

Fundición oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
Combinables entre ellos

Cast iron finished watering steel
4 pieces for made the frame
Possibility of diferent sizes

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
Multiple combinaisons



E-TEIXIDO


Mod. E-TEIXIDO-C100


Mod. E-TEIXIDO-C120

Fundición oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
2 diámetros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cast iron finished weathering steel
4 pieces for made the frame
2 diámetros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
2 diámetros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.






CUADRADO

Mod. C-48
Mod. C-49X


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint


Fonté. Peint noir oxyron



Mod. C-48



Mod. C-49X




CUADRADO

Mod. C-49H


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron



1192




CUADRADO

Mod. C-49


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron



1192




RELIGA

- Mod. C-22 (500 x 500)
- Mod. C-22A (600 x 600)
- Mod. C-22B (700 x 700)
- Mod. C-22C (800 x 800)
- Mod. C-22D (900 x 900)
- Mod. C-22E (1000 x 1000)
- Mod. C-22F (1100 x 1100)
- Mod. C-22G (1200 x 1200)

Acero galvanizado. De 3 cms de altura

Galvanized steel. Of 3 cms high

En acier galvanisé. 3 cms de haut



300




IMPU

Mod. I-300

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron





FIDENZA

Mod. I-400

Fundición. Acabado oxirón negro.
2 piezas y 4 registros para regar

Cast iron with oxiron paint.
2 pieces and 4 holes for irrigation

Fonté. Peint noir oxyron.
2 pièces et 4 trous pour l'irrigation




CIRCULAR

Mod. C-47
Mod. C-47B


Fundición. Acabado oxirón negro
2 piezas

Cast iron with oxiron paint
2 pieces


Fonté. Peint noir oxyron
2 pièces



Mod. C-47B



Mod. C-47



CIRCULAR

Mod. C-47A

Fundición. Acabado oxirón negro
2 piezas

Cast iron with oxiron paint
2 pieces

Fonté. Peint noir oxyron
2 pièces

